
CM 50S4 city RB

Gru city a rotazione bassa

Low slewing city crane



PROGETTO: Ufficio Tecnico LUIGI CATTANEO SpA **COSTRUZIONE:** stabilimenti LUIGI CATTANEO SpA


BrevettataPatented



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

UNI EN ISO 9001


CM 50S4




Curve di carico Load diagrams	kg	2500	2200	2000	1800	1500	1200	1000
Courbes de charge	m	18,4	20,5	22,3	24,4	28,6	34,4	40,0
Lastkurven Curvas de cargas	m	18,7	20,8	22,6	24,7	28,8	36,0	
	m	19,0	21,2	22,9	25,0	32,0		
R = m 2	m	14,8	16,5	17,9	19,6	22,9	27,6	32,0

CM 50S4








Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specification without notice - Spécifications susceptibles de modification susceptibles de modification susceptibles de modification susceptibles de modifications susceptibles de modification susceptibles de variazioni senza preavviso - Specification without notice - Spécifications susceptibles de modification susceptibles de modification susceptibles de variazioni senza preavviso - Specification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable - Technische Daten und Angaben under Vorbehalt - Especification senza preavviso - Spécification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable - Technische Daten und Angaben under Vorbehalt - Especification senza preaviso - Spécification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalables de modification senza produce susceptibile di variazioni senza preavviso - Spécification without notice - Spécification susceptibles de modification senza previous produce de modification senza previous avis previous production de modification senza previous produce de modification senza previous previous production senza previous produce de modification senza previous previous previous previous produce de modification senza previous previo

CM 5054

			1°	2°	3°	CV	kW
Sollevamento Hoisting Levage Hubwerk Elevatión	Hoisting	m/1'	5	25	45	12	9
	Hubwerk	kg	2500	2500 inverter	1000	12	
₩	Carrello - Trolley Chariot - Katzfahrwerk Carro	m/1'	25 - 50			1,8	1,3
	Rotazione - Slewing Orientation - Drehwerk Rotación	g/1'	0 → 0,4 → 0,9 inverter			5	3,7
	Potenza elettrica necessaria Necessary electric power Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Potencia electrica necesaria	IKVA	15			400 V-50Hz	


TRASPORTO Transport



n. 2 container 40 ft open top

peso container kg 4.150 peso parti gru kg 20.650 peso totale kg 24.800

peso container kg 4.150 peso parti gru kg 20.570 peso totale kg 24.720



Il presente catalogo non può avere valore contrattuale





Luigi Cattaneo S.p.A. via Trieste 14 - 20020 Magnago (MI) Italia tel. +39 331 657132 - fax +39 331 305460 www.cattaneogru.it e-mail: cattgru@tin.it